ഉത്തരം

(എ) 150 ലക്ഷം രൂപ.
(ബി & സി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മൂത്രപ്പുര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

1179 [1783] ശ്രീ. എസ്. ആർ. തങ്കരാജ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

തിരുവനന്തപുരം പാളയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ റോഡ് സൈഡിൽ കെട്ടിയ മൂത്രപ്പുരയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് കിഴക്കേകോട്ടയ്ക്ക് ബസ്സ് കയറാൻ നിൽക്കുന്നവർക്കും അതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്കും അസഹനീയമായതിനാൽ പൊതുജനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആ മൂത്രപ്പുര അവിടെനിന്നും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

പാളയം ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമായിട്ടുള്ള മൂത്രപ്പുരയും കിഴക്കേക്കോട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സ്റ്റാൻറിന് സമീപത്തുള്ള മൂത്രപ്പുരയും കൃത്യമായും അനുദിനം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രാത്രികാലങ്ങളിലും മറ്റും വാട്ടർ ടാപ്പ് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ടു മൂത്രപ്പുരകളും തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റുന്നതിന് സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയുകതമായ തീരുമാനം ഉടൻ എടുക്കുന്നതാണ്.

ഓണബലം കട്ടിന്റെ പണി

1180 [1784] ശ്രീ. തോപ്പിൽ രവി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഓണബലം കട്ടിന്റെ പണികൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെയായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമൂലം ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗവൺമെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എത്രയുംവേഗം പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഓണബലം കട്ടിന്റെ പണി 1976-77-ൽ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ അനുവദിച്ച കരാറുകാരൻ വളരെ കുറച്ചു പണികൾ മാത്രം നടത്തിയ ശേഷം ഏകപക്ഷീയമായി പണി നിർത്തിയതിനാൽ ടി കരാർ റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെതുടർന്ന് കമ്മീഷൻ മുഖേന പണികൾ നടത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച കരാറുകാരിയും പണി തുടരാൻ കാര്യമായ ശ്രമമൊന്നും കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ കരാറും റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്നു. പ്രസ്തുത പണിയുടെ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യുന്നതിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വകയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടി കോർപ്പറേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻ കരാറുകാരി താൻ ചെയ്ത പണിയുടെ അളവിനെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾക്കായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ടി കേസ് സംബന്ധിച്ച മറ്റു നടപടികൾ നടന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ടി കേസ്സിൽ വേഗം തീരുമാനമാക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനെക്കൊണ്ട് പണി തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

പനയം–കുഴിത്തടം ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

1181 [1785] ശ്രീ. തോപ്പിൽ രവി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരിനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പനയം–കുഴിത്തടം ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പണികൾ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഈ പണികൾ എത്രയുംവേഗം പുനരാരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) വേണ്ടത്ര ധനം ലഭ്യമാകുകയും റെയിൽവേ ലൈനിന് കുറുകെ പൈപ്പിടുന്നതിന് റെയിൽവേ അധികൃതരിൽ നിന്നും അനുവാദം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്താൽ എത്രയുംവേഗം പണികൾ പുനരാരംഭിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

മുതിരപ്പറമ്പിൽ ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

1182 [1787] ശ്രീ. തോപ്പിൽ രവി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മൺട്രോത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ മുതിരപ്പറമ്പിൽ ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി എത്രത്തോളമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ഇതിന്റെ പണികൾ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 1,38,375 രൂപ അടങ്കൽ തുക വരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ പണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുക ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫണ്ടിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അനന്തര നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു.

(ബി) പണത്തിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പണി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly